

«Заслон 2»

Комплект дополнительной опоры с V-образной насадкой



СТВФ.305622.003

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект дополнительной опоры с V-образной насадкой «Заслон 2» предназначен для использования в качестве оконечного элемента ограждающих конструкций на режимных объектах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из опоры ограждения и насадки для крепления спирального барьера безопасности, выполненного из армированной колючей ленты
- комплект снабжен необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опоры бетонирование

ОСОБЕННОСТИ

- жесткая конструкция, позволяющая установку без дополнительных фиксирующих элементов
- высококачественное антикоррозионное покрытие

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Опора заграждения 3600	1 шт.
✓ Зажим панели 80	5 шт.
✓ Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН	1 шт.
✓ Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная	1 п. м.
✓ Комплект крепежный V-образный для СББ	1 шт.
✓ Упаковка	0,02 шт.
✓ Этикетка	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Сечение столба опоры, мм	80x80x3
Высота столба опоры, мм	3600
Высота V-образной насадки, мм	556
Диапазон рабочих температур, °С	от –60 до +50

Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44 www.stilsoft.ru